

## 자. 신청제품 사진

제품명: 수도꼭지

\* 모델이 여러 개일 경우 모든 모델의 사진 첨부(모델명 필수 입력)

대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용) <그룹 1>

TLG01301K (156mm)	TLG01304K (216mm)	TLG01307K (266mm)
		
TLG02301K (133mm)	TLG02304K (207mm)	TLG02307K (257mm)
		

(공간 부족시 추가하여 사용하시기 바랍니다.)

제품명: 수도꼭지

\* 모델이 여러 개일 경우 모든 모델의 사진 첨부(모델명 필수 입력)

대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용) <그룹 1>

TLG03301K (173mm)	TLG03303K (233mm)	TLG03305K (283mm)
		
TLG04301K (149mm)	TLG04303K(209mm)	TLG04307K (257mm)
		

제품명: 수도꼭지

\* 모델이 여러 개일 경우 모든 모델의 사진 첨부(모델명 필수 입력)

대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용) <그룹 2>

TLS03301K (148mm)	TLS03303K (258mm)	TLS04301K (143mm)
		
TLS04304K (253mm)	<그룹3> TLG01309K	TLG02309K
		

제품명: 수도꼭지

\* 모델이 여러 개일 경우 모든 모델의 사진 첨부(모델명 필수 입력)

대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용) <그룹 4>

TLG07301K (155mm)	TLG07303K (215mm)	TLG07305K (300mm0)
		
TLG09301K (170mm)	TLG09303K (230mm)	TLG09305K (310mm)
		

제품명: 수도꼭지

\* 모델이 여러 개일 경우 모든 모델의 사진 첨부(모델명 필수 입력)

TLG10301K (204mm)	TLG10303K (264mm)	TLG10305K (328mm)
		
<p>대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용) &lt;그룹 5&gt;</p>		
TLG08301K (160mm)	TLG08303K (220mm)	TLG08305K (270mm)
		




제품명: 수도꼭지

\* 모델이 여러 개일 경우 모든 모델의 사진 첨부(모델명 필수 입력)

대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용) <그룹 6>

TLG11301K (186mm)	TLG11303K (251mm)	TLG11305K (301mm)
		

대불이 두 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용) <그룹 7>

TLG01201K(127mm)	TLG02201K (96mm)	TLG03201K (122mm)
		

제품명: 수도꼭지

\* 모델이 여러 개일 경우 모든 모델의 사진 첨부(모델명 필수 입력)

TLG04201K (156mm)



대볼이 두 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용) <그룹 8>

TLG07201K (122mm)



TLG09201K (113mm)



TLG10201K (129.8mm)



제품명: 수도꼭지

\* 모델이 여러 개일 경우 모든 모델의 사진 첨부(모델명 필수 입력)

대불이 두 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용) <그룹 9>

TLG08201K (239.5mm)



대불이 두 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용) <그룹 10>

TLG11201K (215.9mm)





제품명: 수도꼭지

\* 모델이 여러 개일 경우 모든 모델의 사진 첨부(모델명 필수 입력)

대불이 두 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용) <그룹 11>

TLG01310K (스파우트 길이:175.4mm)	TLG01311K (스파우트 길이:227.5mm)	TLG02310K 스파우트 길이:(175.6mm)
		
TLG02311K (스파우트 길이:225.5mm)	TLG03307K (스파우트 길이:175.4mm)	TLG03308K (스파우트 길이:225.2mm)
		

제품명: 수도꼭지

\* 모델이 여러 개일 경우 모든 모델의 사진 첨부(모델명 필수 입력)

TLG04309K  
(스파우트 길이:175.7mm)



TLG04310K  
(스파우트 길이:225.4mm)



제품명: 수도꼭지

\* 모델이 여러 개일 경우 모든 모델의 사진 첨부(모델명 필수 입력)



벽붙이 두 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용) <그룹 12>

TLG07307K (스파우트 길이:175mm)	TLG07308K (스파우트 길이:225mm)	TLG09307K 스파우트 길이:(176.4mm)
		
TLG09308K (스파우트 길이:225.4mm)	TLG10307K (스파우트 길이:175.8mm)	TLG10308K (스파우트 길이:225.8mm)
		

제품명: 수도꼭지

\* 모델이 여러 개일 경우 모든 모델의 사진 첨부(모델명 필수 입력)

**벽볼이 두 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용) <그룹 13>**

TLG08307K (스파우트 길이:174mm)	TLG08308K (스파우트 길이:224mm)	
		

**벽볼이 두 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용) <그룹14>**

TLG11307K (스파우트 길이:175mm)	TLG11308K (스파우트 길이:225mm)	
		

---

## 자. 신청제품 사진

---

신청일: 2022년 8월 16일

대표자: TAMAKI MARIO (인)

담당자: 이규미 (인)

\* 확인자(대표자 및 인증 담당자)의 직인 요망